

## INSTALLATIONSANLEITUNG

### Vor der Installation:

Um eine erfolgreiche Übertragung der Software (und ggf. der Karten und POIs) mit dem PC Programm **Falk Navi-Manager** (liegt dem Produktpaket Ihres Navigationsgerätes auf DVD bei) zu gewährleisten, stellen Sie bitte **vor** dem Entpacken sicher, dass der Falk Navi-Manager während des Entpackungsvorganges **nicht** gestartet ist.

**Achtung:** Der Falk Navi-Manager wird durch das Installationsprogramm auf den benötigten Stand gebracht, bzw. vollständig neu installiert, um Funktionen des Falk Navigator 9 zu unterstützen.

### Download

1. Bitte klicken Sie auf den Download-Link, der Ihnen in der Email zugesandt wurde und geben Sie in Ihrem Browser den Ort an, an dem die Datei auf Ihren PC gespeichert werden soll.

I.d.R gibt Ihnen Ihr Browser einen Zielort vor (z.B. C:\Downloads). Sie können aber auch einen beliebigen Speicherplatz wählen.

**ACHTUNG:** beim Firefox 3: In den Standardeinstellungen wird NICHT nach dem Speicherort gefragt, sondern die Datei auf dem Desktop gespeichert!

Bitte beachten Sie, dass die Datei in einigen Fällen eine Größe von ca. 2,5 GB besitzen kann. Aufgrund der Dateigröße kann der Downloadprozess, je nach Leistung Ihres Internetzuganges, mehrere Stunden in Anspruch nehmen (z.B. DSL 2000 mindestens 3,5 Stunden, DSL 6000 mindestens 2,5 Stunden).

**Hinweis:** Um mögliche Übertragungsfehler zu vermeiden, verwenden Sie für den Download idealer Weise den Internet Explorer 7 oder Firefox 3. Verzichten Sie auf die Nutzung eines Downloadmanagers!

Wenn Ihr Downloadlink nicht anklickbar ist, kann dies folgende Ursachen haben:

1. Sie sind AOL-User und Ihr Programm unterstützt die automatische Link-Erkennung nicht. Sie müssen in diesem Fall den Link per Hand in die Adresszeile Ihres Browsers kopieren.
2. Der Link ist umgebrochen. Entfernen Sie den Zeilenumbruch (so dass der gesamte Link in eine Zeile passt) und kopieren Sie den gesamten Link in die Adresszeile Ihres Browsers.

Wenn Ihr Downloadlink zwar anklickbar ist, aber im zweiten Fenster eine Fehlermeldung erscheint, kann dies folgende Ursachen haben:

3. Vom Link sind einige Zeichen abgeschnitten. Dies führt dazu, dass Sie zwar auf die korrekte Seite geleitet werden, die Angaben aber unvollständig sind. Prüfen Sie, ob Ihr Mailprogramm einen Zeilenumbruch eingefügt hat, entfernen Sie ggf. diesen Zeilenumbruch und kopieren Sie den gesamten Link in die Adresszeile Ihres Browsers.

Wir empfehlen Ihnen, sich den Pfad zu notieren, um die Datei später schneller wieder zu finden.

## Entpacken

2. Öffnen Sie die herunter geladene Datei mittels Doppelklick.
3. Bitte geben Sie anschließend den Ort an, an dem die Dateien entpackt werden sollen.

Beachten Sie auch hierbei, dass ein Speicherplatz von bis zu 2,9 GB benötigt wird. Die Daten werden in einem Unterverzeichnis „FalkFN9“ im gewählten Verzeichnis abgelegt, welches automatisch den Namen der herunter geladenen Datei trägt.

4. Am Ende des Entpackungsprozesses wird der Falk Navi-Manager automatisch auf den neuesten Stand gebracht.
5. Schließen Sie nach dem Entpacken Ihr Navi an den PC an und öffnen Sie den Falk Navi-Manager.

## Installation der Software

6. Der Navi-Manager zeigt Ihnen im Reiter **Software** alle verfügbaren Software-Elemente an. Übertragen Sie als erstes die neue **Software Navigator 9** in den **Flash Speicher** Ihres Navigationsgerätes (Button: Kopieren PC>Flash). Die alte Software wird bei diesem Vorgang automatisch gelöscht.

**Achtung:** Der Falk Navigator 9 benötigt aufgrund der umfangreichen Neuerungen mehr Speicherplatz. Gegebenenfalls müssen andere Daten (Karten oder POIs) vor Übertragung der neuen Software vom Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes gelöscht werden.

**Tipp:** Benutzen Sie zur Speicherung von zusätzlichem Kartenmaterial und/oder POIs eine entsprechende SD Speicherkarte.


**Hinweis:** Die Übertragung von Software kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

7. Nachdem Sie die Software übertragen haben, aktualisieren Sie im Reiter **Sprecher** die mitgelieferten Sprecher, indem Sie diese auswählen und ebenso in den **Flash Speicher** kopieren.

**Tipp:** Um mehrere Dateien gleichzeitig zu übertragen, halten Sie die **Strg** Taste zum Markieren gedrückt.

**Hinweis:** Der Navi-Manager zeigt Ihnen die neue Software nicht an?

Klicken Sie im Navi-Manager auf **Optionen>Suchpfade** und wählen dort den Speicherort aus in dem Sie die Karten abgelegt haben (Verzeichnis: z.B. „FalkFN9“). Bestätigen Sie die Eingabe und aktualisieren Sie die Navi-Manager-Ansicht.



### **Übertragung von Länderkarten und POIs (optional - Aktion Gratis Upgrade FN9)**

Der Navi-Manager zeigt Ihnen alle verfügbaren Karten und POIs mit Versionsnummer an.

1. Wechseln Sie zum Reiter **Länderkarten** und entfernen Sie **alle** alten Karten.
2. Kopieren Sie die gewünschten neuen Karten in den **Flash Speicher** Ihres Navigationsgerätes oder auf eine **SD-Karte**.

**Tipp:** Um mehrere Dateien gleichzeitig zu übertragen, halten Sie die **Strg** Taste zum Markieren gedrückt.

**Tipp:** Nutzen Sie zur schnelleren Übertragung von Karten auf eine SD-Karte ein Kartenlesegerät.

3. Ihnen stehen unter dem Reiter **POIs** neue POIs zur Verfügung. Entfernen Sie **alle** alten POIs und kopieren Sie die neuen POIs in den Flash Speicher Ihres Navigationsgerätes.

Weiterführende Hinweise zur Funktionalität des **Falk Navi-Manager** entnehmen Sie bitte der Hilfe des Falk Navi-Manager (im Menü unter „?“ > „Hilfe“) bzw. dem Benutzerhandbuch zum Falk Navigator.

**Bedienungshinweise** der Navigationssoftware **Falk Navigator 9** sowie zur Übertragung der Software (Karten+POIs) finden Sie im Handbuch und im Internet unter: <http://navigation.falk.de/navigation/de/5891.htm>

Falk wünscht Ihnen eine Gute Fahrt!